Richell

〈取扱説明書〉

ペット用 木製おくだけゲートH
ペット用 木製おくだけゲートHワイド

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

● **本品は、小中型犬（体重目安 3〜15kgまで）の進入防止用柵です。**

特　長

● **自立タイプでどこでも簡単設置**
● **設置場所に応じて幅を調節可能**
● **室内に調和する木製フレーム**
● **ズレにくいゴム脚付**



イラストはペット用木製おくだけゲートHです。

部品名称

組立て前に、部品数を確認してください。


側面パネル（左）


前面パネル（左）


前面パネル（右）
[幅調節用の貫通穴があります]


側面パネル（右）

固定用ボルトセット


L型軸ピン

部品袋

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

● 本品はペットの通行を完全に防げるものではありません。**ペットが乗り越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。**
● 本品をまたいで通り抜けないでください。つまずいて転倒する危険があります。
● 本品は構造上、**下方に張り出した脚部があります。つまずかないように注意してください。**
● 本品を**階段の階上付近や縁側の降り口やガラス戸の近くなど、本品につまずいた場合に危険だと思われる場所には設置しないでください。**



● 本品は、小中型犬専用の屋内用柵です。それ以外の用途では使用しないでください。
● 犬に鎖をつけたままで使用しないでください。本品に鎖が引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
● 各部品が正しく取付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、線材の間にペットがはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
● 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対しペットが思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際はなるべく本品をずらして、ペットを閉じこめないようにしてください。

⚠注意

● **体重3kg以上15kg以下の犬に使用してください。**範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
● 側面パネルの開閉時には、指や手、犬などをはさまないように周りの安全を確認してから開閉してください。また、開閉・開放時以外はロックを確実にかけてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
● 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
● 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
● 本品を**改造しての使用や、部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
● 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

重要

● 本品がしっかり固定されているかどうか常に確認し、**必要に応じて固定用ボルトを増し締め**してください。
● 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

裏面も必ずお読みください。

組立方法

※プラスまたはマイナスドライバーをご用意ください。

作業を開始する前に側面パネルのロックバーが開放された状態（ロックバーが上側にかかっている状態）であることを確認してください。
（4ページ「側面パネルの開閉操作」③参照）



1 側面パネル（左）の組立

あらかじめ前面パネル（左）と側面パネル（左）を平行に並べ合わせておきます。

① 前面パネルを図のように傾けながら、上方の軸受け部を側面パネルの軸部に上から差込みます。

② 側面パネルと前面パネルの下方の軸受け部を上下に合わせます。

③ 図のようにパネルを合わせたまま、下方の軸受け部にL型軸ピンを差込みます。

④ 側面パネルを90°に広げます。

⑤ ロックバーを下側にかけロック状態にします。
（4ページ「側面パネルの開閉操作」④参照）





2 側面パネル（右）の組立

1の側面パネル（左）の組立と同様に
①～⑤の手順で組立ててください



3 固定用ボルトの締付

①設置場所に合わせて、幅調節穴と固定穴の位置を調整してください。（約3.2ｃｍ間隔で伸縮できます。）

②左右の前面パネルを固定用ボルトで締付けます。
上下各2カ所をドライバーで締付けてください。

固定用ボルトの締付け方法



前面パネル（右）・（左）を右図の通り固定用ボルトで締付けてください。



設置する製品の幅によって固定用ボルトの位置が異なりますので3ページの図を参照してください。

4 完成



木製おくだけゲートＨ



木製おくだけゲートＨワイド

『ペット用 木製おくだけゲートH』をご購入の場合の固定用ボルト締付け位置

●設置幅が 72～94.5 cm の場合

固定穴Aと固定穴Cの位置で締付けます。



●設置幅が 98～120 cm の場合

固定穴Aと固定穴Bの位置で締付けます。



『ペット用 木製おくだけゲートH ワイド』をご購入の場合の固定用ボルト締付け位置

●設置幅が 100～129 cm の場合

固定穴Aと固定穴Dの位置で締付けます。



●設置幅が 132～154.5 cm の場合

固定穴Aと固定穴Cの位置で締付けます。



●設置幅が 158～180 cm の場合

固定穴Aと固定穴Bの位置で締付けます。



側面パネルの開閉操作

①ロックバーを手前に回し、
②上方にスライドさせてロックを外し、ロックバーを上側にかけます。
③側面パネルをわずかに持ち上げながら開けてください。
　ロックバーを上側にかけるとロックを開放した状態で保持できます。
④逆の手順で側面パネルを閉め、ロックを確実に行ってください。



⚠注意

側面パネルを持ち上げずに開閉すると
床面をキズつけるおそれがあります。

分解方法

1 連結部分の分解

連結部分の固定ネジを外します。



2 各パネルの分解

下方の軸受け部のＬ型軸ピンを外し、パネルをまっすぐ
上方に持ち上げて外します。



お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装の剥離の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装の剥離の原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから、直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

仕　様

品　名	ペット用木製おくだけゲートＨ	ペット用木製おくだけゲートＨ ワイド
サイズ	幅72～120×奥行60×高さ70(cm)	幅100～180×奥行60×高さ70(cm)
材　質	木部：天然木（ラバーウッド、ラッカー塗装）	ワイヤー部：スチール（ポリエステル粉体焼付塗装）
	ロック部材：スチール	ゴム脚：エラストマー

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
○構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957（受付時間:土日､祝祭日を除く平日9:00～17:00）

http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA　0710











図面番号 (部品番号)	********	製品材質	**
検討用出図	****.**.**		
承認日付	****.**.**	製品重量	8.5kg
改訂日付	****.**.**		
尺　度	1/4	金型寸法	成形品原寸
担当　****		(正式名称)	ペット用 木製おくだけゲートH

A1

文書番号 QZD-22-04-1

株式会社 リッチェル



図面番号 (部品番号)	********	製品材質	**
検討用出図	****.**.**		
承認日付	****.**.**	製品重量	10kg
改訂日付	****.**.**		
尺　度	1/4	金型寸法	成形品原寸
担当　****		(正式名称)	ペット用 木製おくだけゲートHワイド

A1

文書番号 QZD-22-04-1

株式会社 リッチェル